



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Деколь

258 38 15, 258 38 16, 258 38 17

115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 19

# ДЕКОЛЬ

## I Общие требования к макету:

1. Размер документа должен соответствовать формату готового изделия (макет верстается 1:1)
2. Толщина линии на логотипе или изображении должна быть не меньше 0,2 мм.
3. Натуральное (глянцевое) золото невозможно нанести на матированную посуду (эффект глянца пропадет и нанесение будет выглядеть как обычная бронза).
4. При изготовлении полноцветных изображений градация растра должна быть не ниже 20% (т.к декольная краска имеет достаточно крупную фракцию и неспособна пройти через сито при градации ниже 20%).
5. Отклонение от пантона из-за высокотемпературного обжига и сложности смешивания красок возможно до 15%.
6. На полноцветные изображения рекомендуется делать образец из-за сложности цветоделения и отличия декольных красок от полиграфических.

# ДЕКОЛЬ

## II Форматы файлов:

- \*.eps - шрифты в кривых, никаких эффектов , никаких растровых изображений. (*Adobe Illustrator до версии CS2*)
- \* cdr - шрифты в кривых, никаких эффектов, никаких растровых изображений (*Corel Draw до 12 версии*)